

อหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ชื่อ - สกุล เมฆาลัย อภิรักษ์

1. ASF เกิดจากเชื้ออะไร

เกิดจากเชื้อ Virus

2. อาการของ ASF คือ

ไข้ การอักเสบในช่องปาก มีแผลในปาก อากเสบในลำคอ มีอาการเบื่ออาหาร, อาเจียน

3. ระยะฟักโรคกี่วัน

- ระยะ: 1-15 วัน อาการแสดงคือ มีไข้ 39-41 องศาเซลเซียส
- ระยะฟักเชื้อ 5-15 วัน

4. เป็นโรคที่ติดต่อสู่คนหรือไม่

- ไม่มีการติดต่อสู่คน

5. สุกรสามารถติดต่อทางไหนได้บ้าง

- การสัมผัสโดยตรง เช่น การกินน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ หรือ การสัมผัสกับซากสัตว์ที่ติดเชื้อ
- การกินเนื้อ สุนัขกินซาก สุนัขกินซาก 12. สุนัขกินซาก

อหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ชื่อ - สกุล นายพรภักดิ์ พวงจุกธิป

1. ASF เกิดจากเชื้ออะไร

เชื้อไวรัส

2. อาการของ ASF คือ

- สีแดง , มีจุดเลือดออก , ภายแข็งเลือด , อยู่นิ่งม้วน
เดินงันล้ม , ทนส่งไม่ไหว

3. ระยะฟักโรคกี่วัน

๗-15 วัน

4. เป็นโรคที่ติดต่อสูคนหรือไม่

ไม่ติดต่อคน

5. สุกรสามารถติดต่อทางไหนได้บ้าง

- รับประทาน , การฉีกซากสุกร , บุร อสุคนับฟักเป็นเชื้อ
อาหาร เศษอาหาร , อสุคนับฟักเป็นเชื้อ , สารคัดหลั่ง

อหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ชื่อ - สกุล นศ. มิตรไรไล วิสาสัย

1. ASF เกิดจากเชื้ออะไร

เชื้อไวรัส

2. อาการของ ASF คือ

มีไข้สูง เลือดออกตามผิวหนังและอวัยวะภายใน ท้องแข็ง อาเจียน

3. ระยะฟักโรคกี่วัน

5 - 15 วัน

4. เป็นโรคที่ติดต่อสู่คนหรือไม่

ไม่ติดต่อสู่คน

5. สุกรสามารถติดเชื้อทางไหนได้บ้าง

กินของอาหารที่มีเชื้อโรคเข้าไป

สัมผัสเชื้อที่ปนเปื้อนมากับคน สัตว์อื่น สถานที่ สัตว์อื่นๆ

อหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ชื่อ - สกุล พ.ส. บุณรัตน์ มกค./พ

1. ASF เกิดจากเชื้ออะไร

ไวรัส

2. อาการของ ASF คือ

1. ไข้สูง 41-42 C

2. ทุพผื่นผิวหนัง

3. มีจุดเลือดออกตามตัว

4. ท้องเสียถ่ายปนเลือด

5. ทนไม่ไหว

3. ระยะฟักโรคกี่วัน

1-7 วัน 5-16 วัน

4. เป็นโรคที่ติดต่อสูคนหรือไม่

เป็นโรคที่ไม่ติดต่อคน

5. สุกรสามารถติดต่อทางไหนได้บ้าง

- สัมผัสสารคัดหลั่งจากสัตว์ป่วย หรือ สัตว์ที่ล้มตายขณะนำโรค
- วัตถุที่มีสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนเชื้อ
- กินเนื้อสัตว์ที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ในนม

อหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ชื่อ - สกุล น.ส. ยุทธฉัตร สุทธิชัยวงษ์

1. ASF เกิดจากเชื้ออะไร

- ไวรัส

2. อาการของ ASF คือ

- ไข้สูงถึง $41-42^{\circ}\text{C}$

- นอนซึมไม่มีแรง

- มีเลือดออกตามตัว

- ท้องเสียเป็นเลือด

- ขาดน้ำ ไม่มีแรง

3. ระยะฟักโรคกี่วัน

- 5-15 วัน

4. เป็นโรคที่ติดต่อกันหรือไม่

- ไม่ติดต่อสู่คน

5. สุกรสามารถติดต่อทางไหนได้บ้าง

- สัมผัสสารคัดหลั่ง จากสุกรป่วยหรือสัตว์ที่ป่วยมาจนน้ำโรค

- ใช้วัสดุอาหารสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อ

- กินได้ซากสัตว์ที่ป่วยหรือปนเปื้อนอยู่ในเนื้อ

- ดื่มน้ำปนเปื้อนที่ปนเปื้อนเชื้อ

- อยุ่ชนใกล้ อาหารสัตว์, อยุ่ชนจำหน่ายสัตว์, อยุ่ชนผู้ดูแลที่เปื้อนเชื้อร่วมกับฟาร์ม

อหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ชื่อ - สกุล น.ศ. อรุณี ไพรรัมย์

1. ASF เกิดจากเชื้ออะไร

เชื้อไวรัส African Swine fever เป็น DNA virus

2. อาการของ ASF คือ

- ไข้ (สูง) 41-42°C
- ท้องเป็นเลือด
- ขู่ เป็นสีม่วง
- ขาน้ำไม่ขุ่นขาว
- มีเลือดออกที่ผิวหนัง

3. ระยะฟักโรคกี่วัน

5-15 วัน

4. เป็นโรคที่ติดต่อสูคนหรือไม่

เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสูคน

5. สุกรสามารถติดต่อทางไหนได้บ้าง

- สัมผัสสารคัดหลั่ง, เลือด, น้ำอสุจิ
- เลเซอร์อาหารที่ใส่ในตู้แช่แข็ง
- รถขนส่งอาหาร สัตว์
- กัดอาหารที่แช่แข็ง
- รถขนถ่าย สัตว์
- กัดติดกับอาหาร สัตว์ ที่ แช่แข็งไม่แข็ง