

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ..... นางสาวอรุณ ศรีวิเศษกุล ตำแหน่ง..... เจ้าหน้าที่งานเลี้ยง.....

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

6

11/09 ผนังทาสี 1 หรือ 2

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 ม.

3. โต๊ะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

อย่างน้อย 130 ซม.

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม.

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ผู้ว่าราชการจังหวัด

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ ก่อเกียรติ ทาสระงู ตำแหน่ง ทัพนักงานสัตว์

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

บนคิ้ว หลังคา 110

4

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

120 ม.

3. โต๊ะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

อย่างน้อย 150 ซม.

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม.

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ผู้ว่าราชการจังหวัด

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ..... มจ รัตนา อารีโรจน์..... ตำแหน่ง..... ^{ปลัดอำเภอ} ^{อำเภอ} ^{วังทอง}

1. มังสีเขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สีเทา เขียว ส้ม ส้ม

6

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 - 120 ม.

3. โต๊ะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 ซม.

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม.

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ผู้ว่าราชการอำเภอ

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ..... หมม มงคลรัตน์ วัฒนพรพงษ์ ตำแหน่ง..... 107 พนักทณ สัตวทล อำนทวน

1. ผังสี่เขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สีทกร สีทลล สีขม สีทงไ

5

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 เมตร

3. โต๊ะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 ซม.

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

94 ชม.

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ศรทกรอภทต.

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ.....พทพวศสภ มอริอาด.....ตำแหน่ง.....

1. มังสีเขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

๒๕๐๐ ส้ม น้ำตาล เขียว

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

๑๐๐ ม.

3. ใต้เครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

๓๐ ซ.ม.

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

๒๔ ช.ม.

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

๕ ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ...นางศรศรี วิชาญกิจ.....ตำแหน่ง.....

1. ผังสี่เขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

๒๕๐๐ ๕.๖ ฟ้า ดาว เขียว

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

๑๐๐ ม.

3. ใต้เครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

๓๐ ซม.

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

๒๔ ชม.

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

๕ ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ.....นางสาววรุฒ พตเพชร.....ตำแหน่ง.....นายสัตวแพทย์หญิง.....

1. ผังสีเขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

5

สีทอง สีส้ม สีน้ำเงิน

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 m

3. ใต้เครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 cm

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชั่วโมง

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ผู้ว่าราชการจังหวัด

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ นายวิชัย อภิบาล ตำแหน่ง

1. มีสิ่งเขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

๑๑.๑ สีแดง สีดำ สีเขียว

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 ม.

3. ใต้เครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

๑๐ ซม.

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม.

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ นาย อธิพงษ์ ใจดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน สัตวบาล

5

1. ผังสีเขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สีแดง สีน้ำตาล สีส้ม แดง

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 เมตร

3. ระยะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 ซม. เมื่อวางท่อสารพิษลงสู่ท่อ

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม.

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ผู้ว่าราชการจังหวัด

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี ต่อเนื่อง

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ นาย วิชาญ วัฒน ตำแหน่ง นักสัตวแพทย์

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สี่ใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สี่เหลี่ยม



2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

1 กม.



3. ระยะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

50 ซม.

ระยะสัมผัสที่กำแพง



4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

6 ชม.



5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ผู้ว่าราชการจังหวัด



6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

1 ปี



ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ นายชาติชาย ศรีรัมย์ ตำแหน่ง ผอ.โรงฆ่าสัตว์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

1. ผังสีเขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สีเขียว

0

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

1 กิโลเมตร

0

3. โตะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

1 เมตร

0

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

1 ชั่วโมง

0

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ปลัดจังหวัด

0

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

1 ปี

0

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ นาย วิภานนท์ 11๓๓๐6 ตำแหน่ง 107-พนักงานสัตตยาจ

1. มังสีเขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

11๓6 ที่ ๓๓๓ 11๓: ๑๖ 1๕๑๐๖

5

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 M

3. โต๊ะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 ซม

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชั่วโมง

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ผู้ว่าราชการจังหวัด

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ..... น.ส. ศิริวรรณ เตชะประสาด ตำแหน่ง..... เจ้าหน้าที่งานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ.....

1. ผังสี่เขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สีเขียว



2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

5 กิโลเมตร



3. โຕะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

2 เมตร



4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

6 ชั่วโมง



5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

วิเชียร ฟ้าขาวเกษตรจังหวัด



6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี



ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ พ.ศ.ชาติ ไพรเมษฐ์ ตำแหน่ง พนักงานผู้สีกาหมู

1. มังสีเขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

แดง 14530 ส้ม 5

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 เมตร

3. โตะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 เซนติเมตร

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม.

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ผู้ว่าราชการ 0

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

30 ปี 5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ... นายบรรณ แก้วคำโพธิ์ ตำแหน่ง... เจ้าพนักงานสัตวบาล

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สีทอง สีน้ำตาล สีน้ำเงิน สีชมพู

6

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 เมตร

3. โตะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 เซนติเมตร

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชั่วโมง

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

เจ้าพนักงานสัตวบาล

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปีต่อเนื่อง

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ นายกุล งามนพ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สีทอง สีน้ำเงิน สีเหลือง สีส้ม

6

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 เมตร

3. ระยะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 เซนติเมตร

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชั่วโมง

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ผู้ว่าราชการจังหวัด

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปีต่อปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ นายศิริจันทร์ นุญมี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสัตวบาล

1. ผังสี่เขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สีแดง, สีน้ำตาล, สีส้ม, สีเหลือง

5

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 เมตร หรือ 3 กิโลเมตร

3. โต๊ะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 cm.

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม.

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

พนักงานเเวอ, ปลัดอำเภอ, ปลัดอำเภออาวุโส, ปลัดอำเภออาวุโส, สัตวบาลกรมสัตว์

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ น.ส. ยุคลธร สุทธิธรรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสัตวบาล

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สีแดง, สีน้ำตาล, สีส้ม, สีเหลือง

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 เมตร หรือ 3 กิโลเมตร

3. ระยะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 cm.

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม.

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

จชออำเภอ, ปศุสัตว์อำเภอ, ปศุสัตว์อำเภอ, ปศุสัตว์จังหวัด, สัตวบาลกรมสัตวบาล

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ..... หทัยกุล ขอมบุบตา ตำแหน่ง..... เจ้าพนักงานสัตวบาล.....

1. ผังสี่เขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

6

สีแดง สีน้ำเงิน สีชมพู สีเหลือง

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 เมตร

3. ระยะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 ซม.

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม.

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

๓ ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ หุชสิทธิ์ มุม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สีแดง สีส้ม สีน้ำตาล สีเหลือง / 6

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 เมตร

3. โต๊ะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 ซม.

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม.

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ นายปรภศ พวงอุทิน ตำแหน่ง ผอ.โรงฆ่าสัตว์

1. ผังสีเขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สีแดง สีชมพู สีน้ำตาล สีเหลือง

6

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 เมตร

3. โถ๊ะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 ซม.

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม.

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ น.ส. กุลจิตา ขุนประภ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กอง สัตตควบคุมสัตว์

1. ผังสีเขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สีเหลือง

0

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

5 กิโลเมตร

0

3. ใต้เครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

3 เมตร

0

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

4 ชั่วโมง

0

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ผู้ว่าราชการจังหวัด

0

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

✓

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ นส. นิษา คงพิมพ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตตบาล

1. ผังสีเขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สีแดง สีน้ำตาล สีชมพู สีเหลือง

4

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

๑ กิโลเมตร

3. โต๊ะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 ซม.

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

๒๔ ชม.

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ผู้ว่าราชการ

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ นาย ด้ราวธ ช่างไว้นกกล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

1. ผังสีเขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สี 11 และ 12

0

3

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

3 ก.ก.

0

3. โຕ้ะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 ซม.

/

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม.

/

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ปลัดอำเภอ

0

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

/

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ น.ส.โสภณศรี วงศ์ คำตำแหน่ง พนักงานฝ่ายสัตวบาล

1. ผังสีเขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

3

สีแดง สีน้ำตาล

0

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

3 กม.

0

3. โต๊ะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 ซม.

/

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม.

/

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ปลัดอำเภอ

0

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

/

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ นายชิต พงษ์รัตน์ ตำแหน่ง สัตวแพทย์หัวเขมวงา ๔

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สีเหลือง สีส้ม สีน้ำตาล

A

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

4 กม.

⊙

3. ระยะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 ซม.

/

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม.

/

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ปศุสัตว์อำเภอ

⊙

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

/

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ หทัยศรณ ภาครุก ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตตบาล

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สี่ใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สี่เหลี่ยม สี่หน้าฉาก สี่เหลี่ยม

A

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

5 กิโลเมตร

0

3. ระยะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

3 เมตร

0

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชั่วโมง

/

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ผู้ว่าการสาธารณสุข

0

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

/

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ น.ศ. วัชรพล ฝักพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สี่ใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้ 3

สี่เหลี่ยม กี่เหลี่ยม 0

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

5 กิโลเมตร 0

3. ใต้เครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 เซนติเมตร เพื่อความปลอดภัย

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชั่วโมง

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ผู้ว่าราชการจังหวัด 0

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ นาง สมศรี แดงพวง ตำแหน่ง พนักงานผู้จับสัตว์

1. มีสัตว์ที่อยูอาศัย สัตว์บาง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

5

สัตว์แค, สุนัข, สุนัข, สุนัข

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 เมตร หรือ 3 กิโลเมตร

3. ระยะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 cm

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

นาย อ่างทอง, ปลัดอ่างทอง, ปลัดจังหวัด, ปลัดจังหวัด, นายอำเภอ

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ หญิงสีกานา ะรังวรวิชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ชั้นพนักงาน

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สีแดง สีเขียว สีน้ำตาล สีเหลือง

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 ม.

3. ใต้เครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 ซม.

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม.

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ นายสุรินทร์ อากนัยวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1. ผังสีเขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

๒๒๐๖ สี ๒

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

50 ม.

3. โตะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

24 ซม.

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม.

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

3

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ น.ส. วัลย์ วัฒนเจริญ ตำแหน่ง พนักงาน สสว.บจ.

1. ผังสีเขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

- สีแดง, สีน้ำตาล, สีส้ม, สีเหลือง

5

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

- อย่างน้อย 3 กิโลเมตร

0

3. ระยะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

- อย่างน้อย 30 เซนติเมตร

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

- 24 ชั่วโมง

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

- ปลัดอำเภอ, นายอำเภอ, ผู้ว่าราชการจังหวัด

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

- 5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ ดร. อรุณดา เพชรรัตนจร ตำแหน่ง ค้ำพูนโฆวาเสโตวบาล

1. ผังสี่เขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สีแดง, สีน้ำเงิน, สีชมพู, สีเหลือง

4

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

อย่างน้อย 3 กิโลเมตร

0

3. โต๊ะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 ซม.

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม.

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ปลัดอำเภอ, นายอำเภอ, เจ้าพนักงานสัตวบาล

0

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ พี่ชาย อธิชาต อภัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ 4.30.170

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

2

สีเขียว 150 V



2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

2 กิโลเมตร



3. ใต้เครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 เซนติเมตร



4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชั่วโมง



5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ผู้ว่าราชการจังหวัด



6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

4 ปี



ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ นาย ศิรินทร์ สัตย์ ตำแหน่ง ช่างทำหนังโรงฆ่าสัตว์

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สี่ใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม ✓

4

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

ร.มว 100 เมตร ✓

3. ใต้เครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

80 cm เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ✓

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม ✓

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ✓

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

1 ปี พจนานุกรม ○

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ นาย อนุพันธ์ อุตทอง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอเมือง

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สีเหลือง น้ำตาล ส้ม เขียว

6

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 เมตร จากโรงเรียน

3. โตะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 ซม. ป้องกันสัตว์รบกวน

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ผู้ว่าราชการจังหวัด

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

๑ ปี นับจากออกใบ

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ..... นายเชษฐาภรณ์ กิ่งแก้ว..... ตำแหน่ง..... ผลิตสัตว์อินทรีย์เมืองอ่างทอง.....

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

แดง สีน้ำ



2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 เมตร



3. ใต้เครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 เซนติเมตร



4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

30 นาที

24 ชม.



5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ผู้ว่าราชการจังหวัด



6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี



ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ นพพร สุปัญญา 160163 ตำแหน่ง นาย สัตต, เกษตร/ปฏิบัติกร.

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

ฟ้าขาว ส้ม น้ำตาล เหลือง

6

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 เมตร ขึ้นไป

3. ใต้เครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 cm. เพื่อวางท่อระบายน้ำ

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม. ก่อนฆ่า

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ น.ล. พงษ์ 11 กว ๐๖ 1๒ ตำแหน่ง วิทยากร กิตติมศักดิ์

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

11๓๑ ส้ม เหลือง 1๕ สีอื่น

6

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 ม. ขึ้นไป

3. ใต้เครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 ซม. เพื่อวางท่อการทำความเย็น

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

๑๒ ชม. ก่อนการฆ่า

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

อธิบดี กรมปศุสัตว์ หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ..... ทองรุ่งทอง ปภวดีมพตำแหน่ง..... หัวหน้าคอกหมู

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

สีทอง สีฟ้า

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

10 กิโลเมตร

3. โตะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

1 เมตร ตามยาว

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

3 ชั่วโมง

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ปลัดจังหวัด

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

3 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ..... นาย อรุณตำแหน่ง..... นายช่างแผนก 5 มาตรฐานโรงฆ่า

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

ทาสี สีเขียว สีฟ้า

4

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

—

0

3. ใต้เครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 ซม. เพื่อลม

/

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชั่วโมง

/

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ผู้ว่าราชการจังหวัด

0

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

/

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ ศิริรัตน์ ทองทอง ตำแหน่ง ช่างพนักงาน วิศวกร

1. ผังสีเขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

แดง ส้ม เขียว

4

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

1 กิโลเมตร

3. โต๊ะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

50 ซม. ห่างจากผนังทุกด้าน > 600

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

อธิบดี กรมปศุสัตว์

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ น.ส. ชลดา กฤษณะรอด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานกักตุนสัตว์ปศุสัตว์

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

4

สีน้ำเงิน สีเขียว

0

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

5 กิโลเมตร

3. ระยะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 เซนติเมตร เพื่อความปลอดภัย

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชั่วโมง

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

เจ้าพนักงานปศุสัตว์

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ พลพงษ์ศักดิ์ กักสู่อานัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สี่ใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

11 องศา, 135 องศา, 135 องศา, 135 องศา

6

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 เมตรขึ้นไป

3. โต๊ะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 ซม. เพื่อช่วยป้องกันการเกิดตามสะดวก

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม. ก่อนการฆ่า

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในมอบหมาย

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ นายรัตน์ กิจาดิโยม ตำแหน่ง นักวิชาการ สัตวบาล ปฏิบัติการ

1. ผังสีเขตที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

110v ล้ม

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

5 กิโลเมตร

3. โต๊ะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

50 ซม. เพื่อถ่ายน้ำ การทำความสะอาด

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

6 ชั่วโมง

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ผู้ราชการ

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ..... ทศพร จิตร ตำแหน่ง..... ทาสีเพื่ออินทพร

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

แดง ส้ม เหลือง เขียว / 6

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 เมตรขึ้นไป /

3. ใต้เครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 ซม. เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก /

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม. ก่อนรมยา /

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี / ผ.อ. น.น.ค.

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี /

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ นางสาว เกรียง ธรรมดี ตำแหน่ง หัวหน้างานสัตตบาล

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สี่ใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

2

สี่ 1+2+3



2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

5 กิโลเมตร



3. ใต้เครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

1 เมตร



4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชั่วโมง



5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ผู้ปกครองเขต



6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี



ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ..... นายศิริพงษ์ อรรถศิริ..... ตำแหน่ง..... นายสัตวแพทย์ ประจำ สัตกร.....

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สี่ใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

6

สี่เหลี่ยม แถง แดง ส้ม

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 m.

3. โต๊ะเครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 cm. เพื่อความปลอดภัยของสัตว์

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 hr.

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรืออธิบดีมอบหมาย

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี

ก่อน แบบทดสอบ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

ชื่อ นายพชร สอนำ ตำแหน่ง นักวิชา สัตตว

1. ผังสี่เหลี่ยมที่อยู่อาศัย สีใดบ้าง ไม่สามารถสร้างโรงฆ่าได้

6

แดง ส้ม เขียว เหลือง

2. ต้องอยู่ห่างแหล่งชุมชนเป็นระยะทางเท่าใด

100 ม. ขึ้นไป

3. ใต้เครื่องมือและเครื่องจักรต้องห่างจากผนังเท่าใด เพื่ออะไร

30 ซม. เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ

4. พนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องตรวจสัตว์ภายในกี่ชั่วโมงก่อนการฆ่าสัตว์

24 ชม. ก่อน

5. บุคคลใดเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

6. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอายุกี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

5 ปี